



DRZWI STALOWE
PROFILOWE


WIŚNIEWSKI


WYPOSAŻENIE DRZWI




*) - na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej




1 samozamykacz



2 bolec antywyważeniowy



3 wkładka antywłamaniowa klasy 6.2



4 dodatkowy zamek



5 odbój




6 dodatkowa poprzeczka pozioma




7 zamek elektromagnetyczny



8 stopka podporowa



9 klamka - klamka



10 gałka - klamka



11 uchwyt rurowy

○ wyposażenie standardowe

● wyposażenie dodatkowe



Drzwi stalowe profilowe świetnie nadają się jako zamknięcie klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych oraz w budynkach użyteczności publicznej. Drzwi wykonywane są z profili stalowych. Mogą być stosowane jako drzwi wewnętrzne lub zewnętrzne, w wersji z przeszkleniem, naświetlem lub pełne, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.



Solidne i trwałe – drzwi są odporne na uszkodzenia mechaniczne dzięki sztywnej konstrukcji stalowej i połączeniom wykonanym metodą spawania. Zastosowanie spawanych zawiasów z łożyskami kulkowymi eliminuje opadanie skrzydła oraz konieczność regulacji zawiasów. Gwarantuje to wysoki komfort zamykania i otwierania drzwi. Nawet najbardziej intensywne eksploatacja nie spowoduje ich szybkiego zużycia lub zniszczenia.

Różnorodne – drzwi stalowe profilowe można zamówić we wszystkich wymiarach z zakresu: drzwi jednoskrzydłowe – max szer. 1500; max wys. 3000 [mm], drzwi dwuskrzydłowe – max szer. 2700; max wys. 3000 [mm]. Drzwi wykonywane są zgodnie z życzeniem Klientów – w wersji wypełnionej blachą (blacha stalowa /styropian/ blacha stalowa) lub szybą (różne rodzaje szyb np.: bezpieczne, antywłamaniowe) bądź kompozycją obydwu wypełnień. Zastosowanie przeszklenia zapewnia dopływ światła z wnętrza oraz pozwala na kontrolowanie terenu przed budynkiem.


Szczelne – w drzwiach zastosowano podwójne uszczelki przymykowe wsuwane w profil skrzydła i ościeżnicy.

Bezpieczeństwo – bogata oferta zabezpieczeń do drzwi: wkładki antywłamaniowe w klasie 6.2 (w komplecie 5 kluczy),⁽³⁾ bolec antywyważeniowy,⁽²⁾ dodatkowe zamki⁽⁴⁾ – chronią w dużym stopniu przed włamaniem i podnoszą bezpieczeństwo mieszkańców.


Funkcjonalne – komfortową obsługę gwarantuje samozamykacz⁽¹⁾ w opcji, który ułatwia zamykanie i zabezpiecza przed uszkodzeniem drzwi – zapobiega uderzeniu o futrynę. Wygodnym rozwiązaniem jest zamontowanie zamka elektromagnetycznego współpracującego z domofonem⁽⁷⁾.

Gwarancja Jakości:

SYSTEM JAKOŚCI
ISO 9001:2000



zawias łożyskowy



podwójne uszczelki

PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH



model nr 1



model nr 2



model nr 3



model nr 4



model nr 5




model nr 6



model nr 7



model nr 8



model nr 9



model nr 10



model nr 11



model nr 12



model nr 13



model nr 14



model nr 15

Kolory - drzwi dostępne są w 11 kolorach standardowych oraz na zamówienie z palety RAL. Szeroka gama kolorystyczna daje możliwość doboru koloru drzwi do elewacji, stolarki okiennej czy elementów wykończeniowych obiektu.

Zróżnicowane techniki produkcji oraz pigmentacji lakierów i farb nie wykluczają wystąpienia różnic kolorystycznych w stosunku do oryginalnego skalownika RAL 840-HR (połysk jedwabisty) i RAL 841-GL (połysk wysoki). Również kolory oraz stopnie połysku zaprezentowane w materiałach informacyjnych i reklamowych WIŚNIEWSKI®, w tym na stronach internetowych nie powinny być traktowane zobowiązująco, a jedynie poglądowo.

Z przyczyn technicznych druku, rzeczywiste kolory drzwi mogą odbiegać od kolorów przedstawionych powyżej. Dokonując zakupu, prosimy zwrócić się o poradę do sprzedawcy. Wszystkie kolory wg palety RAL.



PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH



model nr 16



model nr 17



model nr 18



model nr 19




model nr 20



model nr 21



model nr 22



model nr 27




model nr 23



model nr 24



model nr 25



model nr 26

KOLORY STANDARDOWE



Biały drogowy, RAL 9016



Biały aluminiowy, RAL 9006



Brązowo-szary, RAL 8019



Brązowy czekoladowy, RAL 8017



Brązowy mahoniowy, RAL 8016



Brązowy sepia, RAL 8014



Szary okienny, RAL 7040



Szary jasny, RAL 7035




Zielony miętowy, RAL 6029



Niebieski gencjanowy, RAL 5010



Czerwony ognisty, RAL 3000



FIRMA

WIŚNIEWSKI® to uznana w Polsce i za granicą marka bram garażowych i przemysłowych, systemów ogrodzeniowych oraz wysokiej klasy stolarki aluminiowej, stalowej i przeciwpożarowej.

Działając od 1989 roku oferujemy szeroki asortyment produktów przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych, inwestorów oraz fachowych wykonawców.



Wykorzystując swoje najmocniejsze strony koncentrujemy się na osiągnięciu celów ukierunkowanych na ciągły rozwój produktów, technologii i struktur organizacyjnych oraz utrwaleniu opinii zaufanego, profesjonalnego partnera. Wyznajemy zasadę ścisłej współpracy z Klientem, co pozwala stworzyć optymalne rozwiązania do każdej inwestycji.

Pracujemy w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania według norm ISO 9001 oraz OHSAS 18001, dzięki czemu możemy zagwarantować produkcję i sprzedaż wyrobów, które poziomem swojej jakości i bezpieczeństwa zaspokajają potrzeby Klientów.

TECHNOLOGIE

Wiedza, doświadczenie i wysokie kwalifikacje kadry pracowniczej są skorelowane z efektywnym zastosowaniem nowoczesnych technologii, a umiejętne wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa pozwala nam na wprowadzanie i wykorzystywanie innowacyjnych koncepcji. Własna działalność badawczo-rozwojowa zapewnia stały rozwój, poprawę technologicznej funkcjonalności produktów oraz dostosowanie do norm i najwyższych standardów.

Potwierdzeniem jakości produktów **WIŚNIEWSKI®** jest europejski znak CE oraz certyfikaty i atesty niezależnych, uznanych jednostek badawczych.



WIŚNIEWSKI®

OFERTA

- Bramy garażowe** segmentowe, roletowe, uchylne, dwuskrzydłowe, automatyka
- Bramy przemysłowe** segmentowe, roletowe, podwieszane przesuwne, automatyka
- Ogrodzenia posesyjne** bramy przesuwne i dwuskrzydłowe, furtki, segmenty, słupy, automatyka
- Ogrodzenia przemysłowe** bramy przesuwne i dwuskrzydłowe, furtki, segmenty, słupy, ogrodzenia panelowe kratowe, automatyka
- Stolarka aluminiowa** drzwi, okna, ścianki i fasady aluminiowe, drzwi automatyczne, drzwi, ścianki i fasady aluminiowe ppoż.
- Stolarka stalowa** drzwi i ścianki stalowe profilowe, drzwi i ścianki stalowe profilowe ppoż., drzwi stalowe płaszczowe ppoż. i bez odporności ogniowej

Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą "WIŚNIEWSKI" Sp. z o.o. S.K.A.

NIP: 734-35-13-091 • REGON: 122453276 • KRS: 0000431405

Wydanie 03/07.12/PL



"WIŚNIEWSKI" Sp. z o.o. S.K.A.

PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111
Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49° 40' 10"
E = 20° 41' 12"

